

Melzer-Müller Industrial Design
Wasenstrasse 22
CH 8280 Kreuzlingen

Entlasten/Lernen...Stand 12'96

Kooperationsprojekt: Albert Happel/Melzer-Müller Industrial Design (Ivo Geissner, Sabina Müller, Tino Melzer) Kreuzlingen, 16.12.96



Step by Step...



'Scooter'



'Alleskönner'



'Wangenpult'



**'Flexeck'
Stuhl und Pult**


1

Step by Step...




Leiterartige Konfiguration
mit Rädern zur Einstellung der
Sitz/Stehsitzpositionen im Raster.



Eine stufenlose Höhenverstellung
bei andersartiger Ausbildung des
Rückens ist denkbar.




Sitzen



Satteltaschen zur Aufnahme von Schulutensilien...



Wechselbare Sitzauflagen?



Stehsitzen




Positionswechsel




...portabel durch Rollen


2

'Scooter'




Der 'Scooter' ist durch ein einzelnes 'Vertikalprofil' zur Aufnahme von Sitz, Rücken und Griff gekennzeichnet. Dieses Profil wird von einem (hier und jetzt...) flächigen Fahrgestell aufgenommen.









Basis als Taschenablage...




... oder mitgeliefertes Behältnis.






3

'Alleskönner'







Stuhlkonfiguration auf nach vorne wippfähiger Basis mit konventioneller Höhenverstellung und drehbarem Sattel.






Angebote zur Positionierung















Drehen der Sattelfläge





4

'Wangenpult'







.....


Höhen- und Neigungsverstellung an der schablonenartig
gefrästen Wange.



5

'Flexeck' Stuhl und Pult

Flexeck bezeichnet Stuhl- und Pultkonfigurationen deren Höhen bzw. Neigungsverstellung über eine einfache Dreipunktgeometrie vollzogen wird.



Nach einmaliger Einstellung einer Basishöhe der Sitzfläche wird über die obere Arretierung die Sitzneigung bzw. die Sitzhöhe bestimmt.

